

ORGANISME DE FORMATION U5 BIS

1 - Caractéristiques de l'assistant :

- Compatibilité Windows Vista à Windows 10 (Accès RDP : Windows 2008 à Windows 2019) → L'utilisateur retrouve les mêmes dossiers dans son environnement réseau que chez lui.
- Scripts VBS
- Les favoris « Espace personnel », « Espace du groupe », etc...sont mis en place dans l'explorateur, les lecteurs réseau sont proposés par défaut mais ne sont plus nécessaires (si la GPO de redirection est mise en place).
- La redirection des dossiers n'est plus faite par le script par défaut (il vaut mieux mettre en place la GPO fournie conformément à l'explication qui suit).
- Le nommage de l'utilisateur dans Active Directory est du genre « **Jean DUPONT (jdupont)** » pour « **Jean DUPONT** »
- Le nommage du dossier de l'utilisateur au niveau du serveur de fichier est du genre « **Jean_DUPONT-(jdupont)** » pour « **Jean DUPONT** ».

2 - Structure

Groupes primaires


1. Stagiaires
2. Formateurs

Lieux de stockage

1. Espaces personnels "stagiaires"
2. Espaces mutuels "divisions"
3. Espaces personnels "formateurs"
4. Espaces mutuels "disciplines"
5. Espaces mutuels "partagés"

Utilisation du point de montage "Sans partage"

Nécessite les modèles "Stagiaires 5bis" et "Formateurs 5bis"




3 - Redirection des dossiers des utilisateurs

Il y a deux possibilités pour rediriger les dossiers des utilisateurs : **La solution préconisée est celle de la stratégie de groupe (GPO).**


3.1 Redirection par GPO

La GPO est fournie et se trouve dans le dossier « C:\Program Files\KoXo Dev\KoXoAdm\GPO ». A partir de l'outil de gestion de stratégie de groupe : cliquer sur « **Objets de stratégie de groupe** », choisir « **Nouveau** », puis entrer ensuite le nom voulu :



Création d'un objet de stratégie de groupe

Import de la GPO fournie :




Importation de la stratégie de groupe fournie

Informations sur l'assistant de démarrage

<http://www.koxo.net>

Un assistant apparaît, faire « **Suivant** » deux fois, indiquer l'emplacement :

« **C:\Program Files\KoXo Dev\KoXoAdm\GPO\GPO Redirections Dossiers Windows Vista avec bureau** » (ou sans le bureau si on ne souhaite pas le rediriger).




Chemin d'import

Faire « **Suivant** » plusieurs fois ...

Lien de la GPO à l'unité d'organisation des utilisateurs :

Faire glisser l'objet de stratégie sur l'OU « **Utilisateurs** » :




Mise en place du lien de stratégie de groupe

La GPO est alors opérationnelle, il faudra lancer une commande « **GPUPDATE /Force** » ou attendre quelques minutes pour qu'elle soit effective sur tous les contrôleurs de domaine.

3.2 Redirection par script de login

Par défaut, le script proposé ne redirige pas les dossiers de l'utilisateur, on peut activer la redirection en enlevant l'apostrophe en début de ligne « **'Redirections UserObj.HomeDirDrive** » et en appuyant ensuite sur les boutons « **Appliquer** » et « **Propager** » (s'il y a déjà des groupes secondaire) :



The screenshot shows the Group Policy Editor window with the 'Script' tab selected. The title bar indicates 'Le groupe "Stagiaires" contient'. Below the title bar, there are icons for 'Script', 'Paramètres avancés', 'Espaces partagés', 'Qualités Supplémentaires', and 'Maintenance'. The main area is titled 'Modèle de script d'ouverture de session' and contains a VBS script with the following content:

```
1 '-----
2 '(C) 2006-2019 KoXo Dev. Script VBS "Stagiaires Sbis"
3 '-----
4 'Unmap existing drives
5 UnconnnDrives
6 Set UserObj=FindUser
7 'Map User Drive
8 If Not IsEmpty(UserObj) Then
9     If FrenchOSLanguage Then
10         ConnectDrive UserObj.HomeDrive,UserObj.HomeDirectory,"Espace personnel de "+UserObj.DisplayName
11     Else
12         ConnectDrive UserObj.HomeDrive,UserObj.HomeDirectory,"Personal space of "+UserObj.DisplayName
13     End If
14 End If
15 'Map Group Drive
16 If FrenchOSLanguage Then
17     ConnectDrive "%GROUP_DRIVE%", "\\%SECONDARY_GROUP_SERVER%\%SECONDARY_GROUP%", "Ma division [%SECONDARY_GROUP%]"
18 Else
19     ConnectDrive "%GROUP_DRIVE%", "\\%SECONDARY_GROUP_SERVER%\%SECONDARY_GROUP%", "My division [%SECONDARY_GROUP%]"
20 End If
21 'Remove next quote to display user and computer informations on the wallpaper
22 Execute GetLogonServer+"\\NETLOGON\Wallpaper.vbs /BackColor=#A56E3A"
23 'Check personal space occupation (params : drive, occupation in percent, timeout for messagebox)
24 CheckDiskOccupation UserObj.HomeDrive, 75, 40
25 'End
26 WScript.Quit
27 '-----
```

N.B. : Cette manière de faire est à déconseiller dans le cas où le réseau comporte des ordinateurs qui peuvent se connecter hors connexion (portables par exemple). La bonne pratique étant l'utilisation d'une stratégie de groupe.